

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## БИОНОРМ

**Бионорм (Добавка диетическая)** - дополнительный источник пищевых волокон для создания оптимальных диетологических условий для нормализации моторной функции желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации микрофлоры кишечника, выведению токсических веществ из организма, обладает сорбирующими и пребиотическими свойствами.

**СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:** таблетки массой 0,7 г ± 5%, №10; № 30

Состав на 1 таблетки: лигнин активированный - 0,355 г; лактулоза - 0,120 г; целлюлоза микрокристаллическая - 0,209г;

вспомогательные вещества: аэросил, кальция стеарат.

**Рекомендации по применению:** Бионорм рекомендуется как дополнительный источник нерастворимых пищевых волокон (лигнин и целлюлоза) и пребиотика (лактuloза) для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. За счет лигнина и целлюлозы обладает высокой сорбирующей активностью, которая позволяет связывать и выводить из просвета ЖКТ патогенные бактерии, продукты их распада, а также эндо- и экзотоксины. Также участвует в нейтрализации избытка некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины и других.

Лактулоза является синтетическим дисахаридом. Без изменения проходит через ЖКТ до толстого кишечника и способствует развитию бифидо- и лактобактерий, тем самым способствуя нормализации обмена белков, жиров и углеводов, усвоению витаминов, микро- и макроэлементов, а также участвует в стимуляции неспецифического иммунитета.

Комплексное воздействие компонентов способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника, уменьшению кожных проявлений дисбаланса микрофлоры, уменьшению последствий различных заболеваний ЖКТ. Бионорм нетоксичен, не всасывается и действует только в просвете желудочно-кишечного тракта.

Может использоваться как дополнительное средство

- При дисбактериозе, в том числе после приема антибактериальных препаратов;
- Хроническом колите;
- Синдроме раздраженного кишечника, при наличии как запоров, так и диарейного синдрома;
- Атопических дерматитах и хронической крапивницы,
- При пищевых токсикоинфекциях.

### Применение:

- взрослым и детям старше 12 лет по 2-3 таблетки 3 раза в день,

- детям в возрасте 6-12 лет по 1-2 таблетки 3 раза в день,
- детям в возрасте 3-6 лет по 1 таблетке 3 раза в день.
- Разовую дозу следует принимать за 1-1,5 часа до или после еды.
- Курс приема - 14 дней. При необходимости курс повторить.

**Перед употреблением проконсультироваться с врачом.**

**Противопоказания:** повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам Бионорма.

**ТУ У 15.8-35251822-003:2011**

